

Handapparateschnüre



4-adrige Handapparateschnur

– gewendelt –

Apparateseite mit Steckverbindern und Steckverbinderkörper HS
Handapparateseite mit Steckverbindern für sämtliche Fernsprechapparate der Serie 6..., 7..., 8... und 9... sowie für Sondermodelle wie z. B.: FeTAp 7.2 SG, FeTAp 762, FeTAp 7128

| | | | VE* |
|--------|-------|---------|-----|
| 221018 | 30 cm | schwarz | 10 |
| 221058 | 55 cm | schwarz | 1 |
| 221088 | 80 cm | schwarz | 1 |



4-adrige Handapparateschnur

– gewendelt –

für Siemens-Nixdorf Digifon und Logofon

| | | | VE* |
|--------|-------|---------|-----|
| 224022 | 30 cm | schwarz | 10 |



4-adrige Handapparateschnur


– gewendelt –

für 01 LX bilingual
comfoset 1040 LCD

| | | | VE* |
|--------|-------|---------|-----|
| 224019 | 30 cm | schwarz | 10 |
| 224020 | 55 cm | schwarz | 1 |
| 224021 | 80 cm | schwarz | 1 |

* VE = Verpackungseinheit

Handapparateschnüre





4-adrige Handapparateschnur

– gewandelt –
mit RJ 10-Steckern 4-polig im 4-poligem Gehäuse

| Artikelnummer | Abmessung | Farbe | VE* |
|---------------|------------------|---------|-----|
| 224030 | 30 cm Flachkabel | weiß | 10 |
| 224033 | 55 cm Flachkabel | weiß | 1 |
| 224034 | 80 cm Flachkabel | weiß | 1 |
| 224035 | 30 cm Flachkabel | schwarz | 10 |
| 224036 | 55 cm Flachkabel | schwarz | 1 |
| 224037 | 80 cm Flachkabel | schwarz | 1 |

2

15 cm abgesetzt



4-adrige Handapparateschnur

– gewandelt –
mit RJ 10-Steckern 4-polig im 4-poligem Gehäuse


z.B. für DeTeWe, Siemens, Hagenuk und Telenorma, Alcatel Reflexes

| Artikelnummer | Abmessung | Farbe | VE* |
|---------------|------------------|---------|-----|
| 221043 | 30 cm Flachkabel | weiß | 10 |
| 221044 | 55 cm Flachkabel | weiß | 1 |
| 221038 | 30 cm Flachkabel | schwarz | 10 |
| 221039 | 55 cm Flachkabel | schwarz | 1 |

z.B. für Siemens optiset

| Artikelnummer | Abmessung | Farbe | VE* |
|---------------|------------------|----------|-----|
| 221045 | 30 cm Flachkabel | warmgrau | 10 |
| 221046 | 55 cm Flachkabel | warmgrau | 1 |
| 221047 | 80 cm Flachkabel | warmgrau | 1 |

30 cm abgesetzt



4-adrige Handapparateschnur

– gewandelt –
mit RJ 10-Steckern 4-polig im 4-poligem Gehäuse

z.B. für Ericsson, Siemens optiPoint

| Artikelnummer | Abmessung | Farbe | VE* |
|---------------|------------------|---------|-----|
| 221036 | 30 cm Flachkabel | schwarz | 10 |
| 221037 | 55 cm Flachkabel | schwarz | 1 |

* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre AS4 / AS4 bzw. MSV

4-adrige Anschlusschnur

beidseitig mit AS 4-Stecker
für sämtliche Fernsprechapparate der Serie
6..., 7..., 8... und 9... sowie für Sondermodelle wie
z. B.: FeTAp 7.2 SG, FeTAp 762, FeTAp 7128



| | | VE* |
|--------|--------------|-----|
| 221438 | 3 m schwarz | 10 |
| 221468 | 6 m schwarz | 10 |
| 221408 | 10 m schwarz | 10 |

4-adrige Anschlusschnur

mit AS 4-Stecker und MSV-Stecker

für 01 LX bilingual
comfoset 1040 LCD




| | | VE* |
|--------|--------------|-----|
| 224648 | 4 m schwarz | 10 |
| 224668 | 6 m schwarz | 10 |
| 224608 | 10 m schwarz | 10 |

* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre AS 4 / RJ 11



2-adrige Anschlusschnur mit AS 4-Stecker und RJ 11-Stecker 4/6




| | | |
|-----------|------|------------|
| 227140.6 | 6 m | silbergrau |
| 227140.10 | 10 m | silbergrau |

VE*
10
10



4-adrige Anschlusschnur mit AS 4-Stecker und RJ 11-Stecker 4/6



| | | |
|-----------|------|------------|
| 227132.3 | 3 m | silbergrau |
| 227132.6 | 6 m | silbergrau |
| 227132.10 | 10 m | silbergrau |

VE*
10
10
10

| | | |
|-----------|------|---------|
| 227126.3 | 3 m | schwarz |
| 227126.6 | 6 m | schwarz |
| 227126.10 | 10 m | schwarz |

10
10
10


* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre AS 4 / RJ 11



4-adrige Anschlussschnur mit AS 4-Stecker und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227138.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227138.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227138.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227138.10 | 10 m | schwarz | 10 |



4-adrige Anschlussschnur mit AS 4-Stecker und RJ 11-Stecker 4/6

VE*



| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227143.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227143.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227143.10 | 10 m | schwarz | 10 |


* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre AS 4 / RJ 11



4-adrige Anschlusschnur
mit AS 4-Stecker
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|------------|----|
| 227144.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227144.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227144.10 | 10 m | silbergrau | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit AS 4-Stecker
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227149.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227149.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227149.10 | 10 m | schwarz | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit AS 4-Stecker
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|----------|-----|---------|----|
| 227151.6 | 6 m | schwarz | 10 |
|----------|-----|---------|----|

* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre TAE / AS 4 bzw. MSV



TAE 6F-Stecker
(Vorderansicht)



Anschlussschnur TAE-S4

für Fernsprechapparate bestückt mit
TAE-Winkelstecker, **Codierung F**


– rastend –

Apparateseite: Zugentlastungstülle und
Steckverbinderkörper AS 4-polig

| | |
|-----------|--------------|
| 772440.3 | 3 m schwarz |
| 772440.6 | 6 m schwarz |
| 772440.10 | 10 m schwarz |



TAE 6F-Stecker
(Vorderansicht)



Anschlussschnur TAE-S4

für Fernsprechapparate bestückt mit
TAE-Winkelstecker, **Codierung F**

– rastend –

Apparateseite: Zugentlastungstülle und
Steckelement MSV 4-polig


| | |
|-----------|--------------|
| 772442.3 | 3 m schwarz |
| 772442.6 | 6 m schwarz |
| 772442.10 | 10 m schwarz |

Anschlusschnüre TAE / RJ 11



2-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|------------|----|
| 227141.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227141.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227141.10 | 10 m | silbergrau | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*



| | | | |
|-----------|------|------------|----|
| 227133.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227127.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227127.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227127.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227127.10 | 10 m | schwarz | 10 |


* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre TAE / RJ 11



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung N**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227128.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227128.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227128.10 | 10 m | schwarz | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*



| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227139.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227139.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227139.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227139.10 | 10 m | schwarz | 10 |


* VE = Verpackungseinheit

Anschlussschnüre TAE / RJ 11



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227142.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227142.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227142.10 | 10 m | schwarz | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|------------|----|
| 227145.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227145.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227145.10 | 10 m | silbergrau | 10 |



4-adrige Anschlusschnur
mit TAE-Stecker **Codierung F**
und RJ 11-Stecker 4/6

VE*




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227150.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227150.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227150.10 | 10 m | schwarz | 10 |

* VE = Verpackungseinheit



Anschlusschnur RJ 11 / RJ 11



RJ11-Stecker
(Vorderansicht)



RJ11 - Stecker
(Vorderansicht)



4-adrige Anschlusschnur
beidseitig mit RJ 11-Stecker 4/6

| Artikelnummer | Länge | Farbe | VE* |
|---------------|-------|------------|-----|
| 227135.3 | 3 m | silbergrau | 10 |
| 227135.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227135.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227135.10 | 10 m | silbergrau | 10 |




| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227129.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227129.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227129.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227129.10 | 10 m | schwarz | 10 |

* VE = Verpackungseinheit



Anschlusschnur RJ 12 / RJ 12



RJ12-Stecker
(Vorderansicht)



RJ12 - Stecker
(Vorderansicht)



6-adrige Anschlusschnur
beidseitig mit RJ 12-Stecker 6/6
für FeAp Northern Telekom

| Artikelnummer | Länge | Farbe | VE* |
|---------------|-------|---------|-----|
| 227148.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227148.10 | 10 m | schwarz | 10 |

* VE = Verpackungseinheit


Anschlussschnüre RJ 45 / RJ 11



4-adrige Anschlusschnur
mit RJ 45-Stecker
und RJ 11-Stecker 4/6

RJ45-Stecker
(Vorderansicht)

RJ11 - Stecker
(Vorderansicht)



| | | | |
|-----------|------|------------|----|
| 227158.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227158.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227158.10 | 10 m | silbergrau | 10 |

VE*

2



| | | | |
|-----------|------|---------|----|
| 227159.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227159.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227159.10 | 10 m | schwarz | 10 |


* VE = Verpackungseinheit



4-adrige Anschlusschnur
mit RJ 45-Stecker
und RJ 11-Stecker 4/6

RJ45-Stecker
(Vorderansicht)

RJ11 - Stecker
(Vorderansicht)




| | | | |
|----------|-----|------------|----|
| 227154.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
|----------|-----|------------|----|

VE*



| | | | |
|----------|-----|---------|----|
| 227155.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227155.6 | 6 m | schwarz | 10 |

ISDN - Anschlussschnüre RJ 45 / RJ 45




4-adr. Rangier - /Anschlussschnur ISDN Rundkabel, beidseitig mit RJ 45-Stecker, lange Bauform

| | | | VE* |
|-----------|------|---------|-----|
| 227162.3 | 3 m | schwarz | 10 |
| 227162.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227162.5 | 5 m | schwarz | 10 |
| 227162.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227162.10 | 10 m | schwarz | 10 |

4-adr. Rangier - /Anschlussschnur ISDN Rundkabel, beidseitig mit RJ 45-Stecker, kurze Bauform

| | | | VE* |
|-----------|------|---------|-----|
| 227163.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227163.6 | 6 m | schwarz | 10 |
| 227163.10 | 10 m | schwarz | 10 |



4-adr. Anschlussschnur Flachkabel, beidseitig mit RJ 45-Stecker

| | | | VE* |
|----------|-----|------------|-----|
| 227160.4 | 4 m | silbergrau | 10 |
| 227160.6 | 6 m | silbergrau | 10 |
| 227161.4 | 4 m | schwarz | 10 |
| 227161.6 | 6 m | schwarz | 10 |

* VE = Verpackungseinheit

Verlängerungsschnur

4-adrige Verlängerungsschnur

mit TAE F-Stecker und TAE F-Kupplung



| | | |
|-----------|------|---------|
| 227120.4 | 4 m | schwarz |
| 227120.6 | 6 m | schwarz |
| 227120.10 | 10 m | schwarz |



| | | |
|-----------|--|--|
| 227122.15 | Kabeltrommel mit TAE F-Stecker, 15 m, schwarz | und TAE NFF-Buchse + 2 x RJ11 4/6 Buchse |
|-----------|--|--|

Handapparateschnur-Entwirrer



| | |
|----------|------|
| 221000.1 | weiß |
|----------|------|



| | |
|----------|---------|
| 221000.2 | schwarz |
|----------|---------|



| | |
|--------|--|
| 221001 | Hörerschnur-Entwirrer Twist-Stop, transparent schmale Ausführung mit Kabel |
|--------|--|

Anschlussschnur ungeschirmt

LiYY-Anschlussschnur rund – adrig –

– ungeschirmt –

0,14 mm², Adern **in Lagen** verseilt
Kupferlitze 18 x 0,10 blank, PVC-Isolation,
Kunststoffmantel
in Ringen zu 100 m



| | |
|--------|-----------------------------|
| 227401 | 4 x 0,14 – grau RAL 7032 |
| 227408 | 4 x 0,14 – schwarz RAL 9005 |
| 227608 | 6 x 0,14 – schwarz RAL 9005 |
| 227808 | 8 x 0,14 – schwarz RAL 9005 |

Computerkabel geschirmt

LiYCY-Anschlusskabel rund – adrig –
(LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE – LVCC)

– geschirmt –

0,14 mm², Adern **in Lagen** verseilt
in Ringen zu 100 m



| | |
|--------|------------------|
| 228302 | 2 x 0,14 – grau |
| 228304 | 4 x 0,14 – grau |
| 228308 | 8 x 0,14 – grau |
| 228316 | 16 x 0,14 – grau |

LiYCY-Anschlusskabel rund – paarig –
(LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE – LVCC)

– geschirmt –

0,14 mm², Adern **paarweise** verseilt
in Ringen zu 100 m

| | |
|--------|---------------------|
| 228802 | 2 x 2 x 0,14 – grau |
| 228804 | 4 x 2 x 0,14 – grau |
| 228805 | 5 x 2 x 0,14 – grau |

Material für Schnurmontage



Spezial-PVC-Kleber

229900 Flasche zu 250 ccm



Spezial-Gleitmittel zum Aufbringen der Tüllen

229910 Flasche zu 250 ccm




551752 **Universal-Crimpzange für analoge Stecker**
für TAE-, AS4-, MSV- und SV-Kontakte, Metall

VE*




#29762

229762 **Steckverbinder**
Postausführung mit Zusatzfeder 100



#29704



#29714

229704 **Steckverbinderkörper**
Steckverbinderkörper HS, 4-polig 100
229714 Steckverbinderkörper AS, 4-polig 100

* VE = Verpackungseinheit

Material für Schnurmontage



Bausätze 6-polig

für TAE-Stecker (Verpackungseinheit 10 Stück)

772435 Bausatz für Stecker **6 F** – rastend –

772437 Bausatz für Stecker **6 N** – rastend –



772440 **TAE-Crimpkontakte (o. Abb.)**

Typ NS, vergoldet

(Verpackungseinheit 100 Stück)



772431 TAE-Stecker-Schnellbausatz
Codierung F



772432 TAE-Stecker-Schnellbausatz
Codierung N



TAE-Stecker-Schnellbausatz

zur einfachen Montage eines TAE-Steckers
anstelle des Steckverbinderkörpers.

Die nebenstehenden Abbildungen verdeutlichen,
wie einfach ein TAE-Stecker ohne Werkzeug
montiert werden kann.

Der Steckverbinderkörper oder Anschlussdosen-
stecker wird von der Anschlussschnur entfernt.
Die Steckverbinder werden auf die Steckzungen
des Stecker-Schnellbausatzes geschoben, und
die Zugentlastungstülle wird in die vorgesehene
Öffnung gedrückt. Fertig ist die Schnellmontage.














551752 **Universal-Crimpzange für analoge Stecker**
für TAE-, AS4-, MSV- und SV-Kontakte, Metall

Material für Schnurmontage RJ 10/11/12/45

VE*

2

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
|  | 227110 | RJ 10-Stecker 4-polig im 4er Gehäuse | 100 |
|  | 227111 | RJ 11-Stecker 4-polig im 6er Gehäuse | 100 |
|  | 227112 | RJ 12-Stecker 6-polig im 6er Gehäuse | 100 |
|  | 227113 | RJ 45-Stecker, lange Bauform | 100 |
|  | 227113.1 | RJ 45-Stecker, kurze Bauform 8-polig im 8er Gehäuse | 100 |
|  | 227113.2 | RJ45-Stecker, kurze Bauform 8-polig im 8er Gehäuse mit einer schmalen Verriegelung. Geeignet für Siemens optiPoint Adapter oder Headsets. | 100 |
|  | 227116 | MMJ-Stecker (für DEC-Anwendung) 6-polig im modifizierten RJ 12-Gehäuse | 100 |
|  | 227117 | RJ12/RJ12-Kupplung Buchse – Buchse , 1 : 1 durchverbunden , für 4- oder 6-polige RJ-Stecker im 6er Gehäuse | |
|  | 227118 | RJ45/RJ45-Kupplung Buchse – Buchse , 1 : 1 durchverbunden , für 8-polige RJ-Stecker im 8er Gehäuse | |
|  | 227114 | RJ 12-Modulargehäuse für Rundkabel inklusive RJ 12-Stecker für den Anschluss von Rundkabel an RJ 11/12-Stecker | 10 VE* |
|  | 227119 | RJ 45-Modulargehäuse für Rundkabel für den Anschluss von Rundkabel an RJ 45-Stecker, lange Bauform (#27113) | |

* VE = Verpackungseinheit

Die RJ12 / R45-Modulargehäuse können nicht mit dem Werkzeug # 51750 verarbeitet werden

Material für Schnurmontage RJ 10/11/12/45



Knickschutztüllen
für 4-adriges Flachkabel VE*

- 229915 **transparent** 100
für silbergraues Kabel (Kat.-Nr.227097)
- 229916 **grau** 100
- 229917 **schwarz** 100

Knickschutztüllen Schwarz
für 4-adriges Rundkabel VE*

- 229912 für RJ 11/12-Stecker 100
4- oder 6-polig im 6er Gehäuse
- 229913 für RJ 45-Stecker 100
8-polig im 8er Gehäuse

* VE = Verpackungseinheit

Spezial-PVC-Kleber

- 229900 Flasche zu 250 ccm

Spezial-Gleitmittel
zum Aufbringen der Tüllen

- 229910 Flasche zu 250 ccm

Flachkabel für RJ-Stecker
in Ringen zu 100 m

- 227097 4-adrig silbergrau
- 227100 4-adrig grau
- 227102 6-adrig grau
- 227104 8-adrig grau
- 227101 4-adrig schwarz
- 227103 6-adrig schwarz
- 227105 8-adrig schwarz

Werkzeuge für RJ 10/11/12/MMJ/45-Montage

2



551750 **Verarbeitungswerkzeug für RJ 10/11/12/45-Stecker**

Hochwertiges Werkzeug zum **Abisolieren** der Flachkabel und **Ancrimpen** von RJ 10 / 11 / 12 / 45 – Steckern

Zum Lieferumfang gehören:

- Crimpzange
- 3 Wechseleinsätze für RJ 10 / 11 / 12 / 45(Typ AMP)
- Ledertasche

Ersatzeinsätze

- | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 551747 | Einsatz für RJ 10 -Stecker | 4-polig |
| 551748 | Einsatz für RJ 11/12 -Stecker | 4- und 6-polig |
| 551746 | Einsatz für RJ 45 -Stecker | 8-polig Typ AMP |
| 551749 | Einsatz für RJ 45 -Stecker | 8-polig Typ GMP |

Verarbeitungswerkzeug mit zwei Crimp-Einsätzen

Robustes und preiswertes Werkzeug mit **Parallelhub** zum **Abisolieren** der Flachkabel und **Ancrimpen** von RJ 10/11/12/45-Steckern



- | | | |
|--------|---|----------------|
| 551740 | mit Festeinsatz für RJ 10 -Stecker | 4-polig |
| | und RJ 11/12 -Stecker | 4- und 6-polig |

- | | | |
|--------|--|----------------|
| 551741 | mit Festeinsatz für RJ 11/12 -Stecker | 4- und 6-polig |
| | und RJ 45 -Stecker | 8-polig |

Verarbeitungswerkzeug

Preiswertes Werkzeug zum **Abisolieren** der Flachkabel und **Ancrimpen** der Stecker.



- | | | |
|--------|---------------------------|------------------------|
| 551742 | für RJ 10 -Stecker | 4-polig im 4er Gehäuse |
|--------|---------------------------|------------------------|

- | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 551743 | für RJ 11/12 -Stecker | 4- und 6-polig im 6er Gehäuse |
|--------|------------------------------|-------------------------------|

- | | | |
|--------|---------------------------|----------------------|
| 551744 | für RJ 45 -Stecker | lange Bauform |
|--------|---------------------------|----------------------|

Werkzeuge



551751

Universal-Crimpzange für RJ-Stecker
RJ10 / RJ11 / RJ12 / RJ45 und **DEC**-Stecker
Metall



551752

Universal-Crimpzange für analoge Stecker
für TAE-, AS4-, MSV- und SV-Kontakte, Metall

